


Delock PCI Express x2 Kartica > 4 x unutarnji M.2 Key B - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za četiri M.2 utora. Na karticu može povezati četiri M.2 SATA modula u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230.



Predmet br. 89588

EAN: 4043619895885

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
4 x 67-polni M.2 kod B utor
1 x PCI Express x2, V2.0
- Sučelje: SATA
- Skup čipova: Marvell 88SE9235
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 5 Gb/s
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- LED indikator
- Može se pokrenuti


Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Linux Kernel 4.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	4 x 67-polni M.2 kod B utor 1 x PCI Express x2, V2.0
------------	---

Technical characteristics

Skup čipova:	Marvell 88SE9235
Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------