

Delock Antenă WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA tată 6 - 9 dBi, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare (ULA 100, 1 m), negru

Descriere scurta

Această antenă LAN fără fir poate fi conectată la un dispozitiv WLAN cu interfață RP-SMA, pentru a trimite și a primi semnale.

Bluetooth

**Nr. 89590**

EAN: 4043619895908

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x RP-SMA tată
- Interval frecvență:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Compatibilă cu Bluetooth
- Amplificare antenă:
6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: liniară, verticală
- Lățime fascicul orizontal HBW: 55°
- Lățime fascicul vertical VBW: 24°
- VSWR: 2,5
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru

- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 16,2 cm
- Caracteristicile bazei:
 - magnetică pe partea inferioară
 - parte inferioară cu textură cauciucată
 - posibilitate de montare pe perete
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: ULA 100
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 1,4 dB @ 2,5 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 2,79 mm
- Lungime cablu: cca 1 m
- Dimensiuni:
 - antena (LxlxÎ): ca. 162 x 66 x 18 mm
 - bază (LxlxÎ): ca. 80 x 77 x 15 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă RP-SMA liber

Pachetul contine

- Antenă WLAN

Imagini



Interface

connector:	RP-SMA tată
------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Material carcasă:	ABS
Cable category:	coaxial
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1.4 dB @ 2.500 GHz pro Meter
Cable colour:	negru
Cable length:	1 m
Colour:	negru