

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antenna RP-SMA-dugó 2-4 dBi irányítatlan, mágneses talppal és csatlakozókábelrel (ULA 100, 1 m), fekete

## Leírás

Ez a vezeték nélküli LAN-antenna egy RP-SMA csatlóval ellátott WLAN-eszközhöz csatlakoztatható jelek küldése és fogadása céljából.

Bluetooth



## Tételszám 89590

EAN: 4043619895908

Szarmazási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x RP-SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Kompatibilis a Bluetooth
- Antennaerősítés:  
6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- HBW vízszintes nyílásszög: 55°
- VBW függőleges nyílásszög: 24°
- VSWR: 2,5
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: ABS
- Szín: fekete

- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 16,2 cm
- A talp funkciói:  
mágneses talp  
gumizott alsó rész  
falra szerelhető
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: ULA 100
- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás: 1,4 dB @ 2,5 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 2,79 mm
- Kábelhossz: kb. 1 m
- Méret:  
Antenna (H x Sz x M): kb. 162 x 66 x 18 mm  
Talp (H x Sz x M): kb. 80 x 77 x 15 mm


## Rendszerkövetelmények

- Szabad RP-SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

## A csomag tartalma

- WLAN-antenna

## Képek



## Interface

csatlakozó:	RP-SMA-dugó
-------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

## Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Burkolat anyaga:	ABS
Cable category:	koaxiális
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Kábel színe:	fekete
Kábelhosszúság:	1 m
Szín:	fekete