


# Delock PCI Express x1 kartica na 1 x 2,5 Gigabit LAN

## Opis

Delock PCI Express kartica sadrži dva mrežna priključka brzine prijenosa podataka do 2500 Mbps.

### NBASE-T za veću brzinu

Suvremene usluge i nove tehnologije zahtijevaju veće pojasne širine. NBASE-T tehnologija omogućava brzine od 1 Gbps i 2,5 Gbps s konvencionalnim radnim mrežnim kabelima. Idealni prijenos postavlja se automatski.



### Predmet br. 89598

EAN: 4043619895984

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
  - unutarnji: 1 x PCI Express x1, V2.1
- Skup čipova: Intel i225V
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps
  - Fast Ethernet do 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
  - NBASE-T s brzinom do 2,5 Gbps
  - PCI Express x1 do 4 Gbps
- Podržava IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava buđenje na LAN (WOL)
- Podržava 9k Jumbo okvire
- Podržava PXE
- LED indikator povezivanja i šupljine

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.8 ili noviji
- Windows 10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Windows 10 64-bit
LED indikator:	Link and activity

## Interface

Vanjski:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Skup čipova:	Intel® i225V v3
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------