

Delock LTE anténa SMA samec 2 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Číslo produktu 89604

EAN: 4043619896042

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
698 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 2 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 4,5 (698 - 960 MHz) ; 3,5 (1710 - 2690 MHz)
- Polarizace: lineární, vertikální
- Provozní teplota: -20 °C ~ 65 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 20,5 x 4,3 x 1,4 cm





















Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem
-

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Suitable for indoor:	Yes
----------------------	-----

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5 - 4,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	1,4 cm
Délka s otočným kloubem:	20,5 cm