

# Delock LTE Anténa SMA samec 90° 2,5 dBi všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-174 2,5 m venkovní černý

## Popis

Tato LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



**Číslo produktu 89614**

EAN: 4043619896141

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Frekvenční rozsah:  
690 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- Anténní zisk: 2,5 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizace: lineární
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 10,5 mm
- Průměr kabelu: cca. 2,9 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 2,5 m
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 26,5 cm
- Průměr magnetické základny: cca. 32,6 mm

## Systémové požadavky





















- Zařízení s volným SMA konektorem

---

## Obsah balení

- Anténa

**Příslušenství**



## General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Yes

## Interface

konektor:	1 x SMA samec 90°
-----------	-------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	všesměrová
Antenna length incl. magnetic base:	26,5 cm
Diameter magnetical base:	32,6 mm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	2,5 m
Nejmenší poloměr ohybu:	10,5 mm
Barva:	černá