

# Delock LTE antenn SMA-hane 90° 2,5 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 2,5 m svart

## Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



**Artikelnummer 89614**

EAN: 4043619896141

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Frekvensområde:  
690 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- Antennförstärkning: 2,5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: linjär
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 10,5 mm
- Kabeldiameter: ca. 2,9 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 2,5 m
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 26,5 cm
- Diameter magnetisk bas: ca. 32,6 mm

## Systemkrav




















- Enhet med ett ledig SMA-uttag

---

## Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



## General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Ja

## Interface

kontakt:	1 x SMA-hane 90°
----------	------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande
Antenna length incl. magnetic base:	26,5 cm
Diameter magnetical base:	32,6 mm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	2,5 m
Lägsta böjningsradie:	10,5 mm
Färg:	svart