

# Delock LTE antena SMA muški 0,3 - 2,9 dBi vanjska višesmjerni fiksna

## Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave i LoRa 915 MHz.



### Predmet br. 89622

EAN: 4043619896226

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave, LoRa 915 MHz
- Frekvencijski opseg:
  - 880 - 960 MHz
  - 1710 - 1880 MHz
  - 1850 - 1990 MHz
  - 2110 - 2170 MHz
- Pojačanje antene: 0,3 - 2,9 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Radna temperatura: -20 °C ~ 70 °C
- Materijal kućišta: guma
- Boja: bijela
- Duljina antene: oko 19 cm
- Promjer navoja: oko 11,7 mm

---

## Preduvjeti sustava


- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

---

## Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike



## Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1850 - 1990 MHz 2110 - 2170 MHz 880 - 960 MHz
Gain:	0.3 - 2.9 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	rubber
Duljina:	19 cm
Diameter connector:	11,7 mm
Boja:	bijela