

# Delock Doble antena WLAN WiFi 6 de doble banda 2 x I-PEX Inc., MHF® I macho de 5 dBi y PCB de 2 x 50 cm interna autoadhesiva

## Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de las bandas WLAN de 2,4 GHz + 5 GHz en interiores.



2 x 25 cm

**Número de elemento 89631**

EAN: 4043619896318

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Bolsa de  
plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector: 2 x I-PEX Inc., MHF® I macho
- Intervalo de frecuencias:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Ganancia de la antena: 5 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- Tipo de montaje: autoadhesiva
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: FPC
- Color: negro
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: 1.13
- Color del cable: negro

- Diámetro del cable: aprox. 1,13 mm
- Atenuación de cable: 3,2 dB @ 2,4 GHz por metro
- Radio de curvatura más pequeño: 4,5 mm
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 61,60 x 7,00 x 1,60 mm
- Longitud incluido conectores (L): 2 x aprox. 50 cm


## Requisitos del sistema

- Dispositivo con dos conectores I-PEX Inc., MHF® I libres

## Contenido del paquete

- Antena

## Image



## General

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Mounting type:        | Autoadhesiva |
| Suitable for indoor:  | Si           |
| Suitable for outdoor: | no           |

## Interface

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| conector : | 2 x I-PEX Inc., MHF® I macho |
|------------|------------------------------|

## Technical characteristics

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Frequency range:               | 5150 MHz - 5850 MHz<br>2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain:                  | 3 - 5 dBi                                  |
| Impedanciaios:                 | 50 Ω                                       |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 55 °C                             |
| Polarisation:                  | linear vertical                            |
| VSWR:                          | 2,0                                        |

## Physical characteristics

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Material de la carcasa:         | FPC                        |
| Cable category:                 | coaxial                    |
| Cable type:                     | 1.13                       |
| Cable attenuation:              | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Color del cable:                | negro                      |
| Longitud del cable:             | 2 x aprox. 25 cm           |
| Longitud:                       | 61,60 mm                   |
| Width:                          | 7,00 mm                    |
| Radio de curvatura más pequeño: | 4,5 mm                     |
| Color:                          | negro                      |