


Delock Κάρτα PCI Express x1 > 1 x εσωτερικό M.2 Key E - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά μία υποδοχή M.2 key E. Διαφορετικές μονάδες M.2 με USB και σήματα PCIe μπορούν να εισαχθούν στην κάρτα. Στη διεπαφή M.2 key A ή key E μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. μονάδες WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA και NFC. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση και των δύο λειτουργιών μιας μονάδας, η οποία διαθέτει π.χ. WLAN και Bluetooth. Οι μονάδες USB πρέπει να συνδεθούν μέσω της διεπαφής USB της κάρτας στο σύστημα.



Αρ. προϊόντος 89889

EAN: 4043619898893

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού E M.2 67 ακίδων
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (για μονάδες M.2 USB)
 - 1 x κεφαλίδα ακίδων USB 2.0 αρσενικό (για μονάδες M.2 USB)
- Διεπαφή: PCIe + USB
- Υποστηρίζει μονάδες σε τύπο 2230, 1630 και 3030 με key E ή key A+E που βασίζεται σε PCIe και USB
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 2 x Ένδειξη LED
- Κάθε bracket θυρών με 3 x οπές για σύνδεσμο κεραίας
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας


Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Καλώδιο κεφαλής USB 5 pin προς 4 pin, μήκους περίπου 90 εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Ενδεικτική LED:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	Υποστηρίζει μονάδες σε τύπο 2230, 1630 και 3030 με key E ή key A+E που βασίζεται σε PCIe και USB
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Υποδοχή κλειδιού E M.2 67 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x1
σύνδεσμος 3:	1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (για μονάδες M.2 USB)
σύνδεσμος 4:	1 x κεφαλίδα ακίδων USB 2.0 αρσενικό (για μονάδες M.2 USB)