


# Delock Scheda PCI Express a 1 x M.2 chiave B interno + slot Micro SIM - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di uno slot M.2 chiave B. Diversi moduli M.2 con segnali USB e PCIe possono essere inseriti nella scheda. Inoltre, è possibile inserire una scheda Micro SIM nello slot e utilizzarla con un apposito modulo M.2.



**M.2**

### Articolo n. 89925

EAN: 4043619899258

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: White Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno:  
1 x slot M.2 chiave B a 67 pin  
1 x PCI Express x1  
1 x Micro SIM slot  
1 x USB 3.0 Tipo Micro-B femmina (per moduli USB M.2)  
1 x connettore USB 2.0 maschio (per moduli USB M.2)
- Interfaccia: PCIe + USB
- Supporta i moduli in formato 2242, 2230, 3042 e 3030 con chiavetta B o chiavetta B+M basati su PCIe e USB
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- 2 x indicatore LED
- Ogni staffa dello slot con 3 fori per connettore antenna
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

## Requisiti di sistema

- PC con uno slot PCI Express libero

---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Cavo pin header USB da 5 pin a 4 pin, lunghezza ca. 18 cm
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Indicatore LED:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on PCIe and USB
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati

## Interface

Internal:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x slot M.2 chiave B a 67 pin</li> <li>1 x PCI Express x1, V2.0</li> <li>1 x USB 5 Gbps Type Micro-B female (for M.2 USB modules)</li> <li>1 x connettore USB 2.0 maschio (per moduli USB M.2)</li> </ul>
-----------	---