


Delock Karta PCI Express do 1 x wewnętrzny M.2 z wpustem B + Gniazdo Micro SIM - Konstrukcja niskoprofilowa

Opis

Ta karta PCI Express firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o jedno gniazdo M.2 z wpustem B. Do karty można wkładać moduły M.2 z sygnałem USB oraz PCIe. Ponadto można podłączyć Micro SIM i wykorzystywać z odpowiednim modulem M.2.



Numer artykułu 89925

EAN: 4043619899258

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - wewnętrzne:
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x Micro SIM slot
 - 1 x USB 3.0 Typ Micro-B żeński (dla modułów M.2 USB)
 - 1 x listwa pinowa USB 2.0, męska (dla modułów M.2 USB)
- Interfejs: PCIe + USB
- Obsługa modułów w formacie 2242, 2230, 3042 oraz 3030 z key B lub key B+M opartych na PCIe i USB
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- 2 x Wskaźnik LED
- Każdy uchwyt gniazda z 3 x otwór dla złącza antenowego
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- PC z wolnym slotem PCI Express

Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Kabel USB pin header 5 pin do 4 pin, długość ok. 18 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Wskaźnik LED:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on PCIe and USB
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Wewnętrzne:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2 1 x PCI Express x1, V2.0 1 x USB 5 Gbps Type Micro-B female (for M.2 USB modules) 1 x listwa pinowa USB 2.0, męska (dla modułów M.2 USB)
-------------	---