

# Delock Doble antena WLAN WiFi 6 de doble banda 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L macho de 3 - 5 dBi y PCB de 1.13 2 x 50 cm interna autoadhesiva

## Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de las bandas WLAN de 2,4 GHz + 5 GHz en interiores.



2 x 50 cm

### Número de elemento 89933

EAN: 4043619899333

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Bolsa de  
plástico con cremallera

## Detalles tecnicos

- Conector: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L macho
- Intervalo de frecuencias:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Ganancia de la antena: 3 - 5 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- Tipo de montaje: autoadhesiva
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: FPC
- Color: negro
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: 1.13
- Color del cable: negro

- Diámetro del cable: aprox. 1,13 mm
- Atenuación de cable: 3,2 dB @ 2,4 GHz por metro
- Radio de curvatura más pequeño: 4,5 mm
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 61,60 x 7,00 x 1,60 mm
- Longitud incluido conectores (L): 2 x aprox. 50 cm


## Requisitos del sistema

- Dispositivo con dos conectores I-PEX Inc., MHF® 4L libres

## Contenido del paquete

- Antena

## Image



## General

Mounting type:	Autoadhesiva
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	no

## Interface

conector :	2 x I-PEX Inc., MHF® 4L macho
------------	-------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	3 - 5 dBi
Impedanciaios:	50 $\Omega$
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	FPC
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Color del cable:	negro
Longitud del cable:	2 x aprox. 50 cm
Longitud:	61,60 mm
Width:	7,00 mm
Radio de curvatura más pequeño:	4,5 mm
Color:	negro