

Delock Adaptor SMA tată la RP-SMA tată 90° 10 GHz

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor aparținând tehnologiei de frecvență radio.



Nr. 89951

EAN: 4043619899517

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SMA tată >
 - 1 x RP-SMA tată 90°
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Fir interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Interval frecvență: 10 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 16,5 x 16,0 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA sau RP-SMA liber

Pachetul contine

- Adaptor

Interface

| | |
|-------------|---------------------|
| Conector 1: | 1 x SMA tată |
| Conector 2: | 1 x RP-SMA tată 90° |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Frequency range: | 10 GHz |
| Temperatură în stare de funcționare: | -10 °C ~ 50 °C |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------------------|
| Material carcasă: | Alamă placată cu aur |
| Lungime: | 16,5 mm |
| Width: | 16,0 mm |
| Thread type: | 1/4 36UNS-2B |