

# Delock Adaptor RP-SMA tată la RP-SMA mamă 90° 10 GHz

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor aparținând tehnologiei de frecvență radio.



**Nr. 89956**

EAN: 4043619899562

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:  
1 x RP-SMA tată >  
1 x RP-SMA mamă 90°
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Fir interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Interval frecvență: 10 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiuni (LxI): aprox. 16,5 x 15,1 mm

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port RP-SMA liber

## Pachetul contine

- Adaptor

## Interface

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Conector 1: | 1 x RP-SMA tată     |
| Conector 2: | 1 x RP-SMA mamă 90° |

## Technical characteristics

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Frequency range:                     | 10 GHz         |
| Temperatură în stare de funcționare: | -10 °C ~ 50 °C |

## Physical characteristics

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Material carcasă: | Alamă placată cu aur |
| Lungime:          | 16,5 mm              |
| Width:            | 15,1 mm              |
| Thread type:      | 1/4 36UNS-2B         |