

Delock Αντάπτορας RP-SMA αρσενικό προς SMA θηλυκό 90° 10 GHz

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοσυχνότητας.



Αρ. προϊόντος 89978

EAN: 4043619899784

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x βύσμα RP-SMA >
1 x SMA Θηλυκή θύρα 90°
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- εσωτερικός κύκλος: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Εύρος συχνότητας: 10 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 16,5 x 15,1 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση SMA ή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα RP-SMA
Συνδετήρας 2:	1 x SMA Θηλυκή θύρα 90°

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Μήκος:	16,5 mm
Width:	15,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2B