

Delock Αντάπτορας SMA θηλυκός προς MCX αρσενικό 3 GHz

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοσυχνότητας.



Αρ. προϊόντος 89989

EAN: 4043619899890

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x θηλυκό SMA >
1 x βύσμα MCX
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Τύπος κουβαριού: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Εύρος συχνότητας: 3 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 19,92 x 10,00 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση SMA ή MCX

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

Interface

| | |
|---------------|----------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x SMA θηλυκό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x βύσμα MCX |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|----------------|
| Frequency range: | 3 GHz |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C ~ 50 °C |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Υλικό περιβλήματος: | επιχρυσωμένος ορείχαλκος |
| Diameter: | 10,0 mm |
| Μήκος: | 19,92 mm |
| Thread type: | 1/4" - 36 UNS - 2A |