


Delock PCI Express x1 Kártya > 2 x RS-232 soros csatlakozó

Leírás

A Delock PCI Express-kártya két külső soros porttal bővíti ki a számítógépét. A kártyához számos különböző eszköz, például szkennert, nyomtatót, egér stb. csatlakoztatható. A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.



Tételszám 90001

EAN: 4043619900015

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső: 2 x soros RS-232 DB9 dugó
belső: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Lapkakészlet: Exar XR17V352
- Akár 230,4 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 256 bájt
- 16C550 UART-kompatibilis
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Méretek (H x Sz): kb. 64 x 45 mm


Rendszerkövetelmények

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 2 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	Low Profile (MD1)
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Csatlakozó 1:	1 x PCI Express x1
Csatlakozó 2:	2 x soros RS-232 DB9 dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Exar 17V352
Sebességű adatátvitel:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Félduplex full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8

Physical characteristics

Csavar típusa:	#4-40 UNC
Slot bracket:	alacsony profilú standard

Width:	45 mm
Height:	64 mm
Szín:	fekete