

# Delock N αρσενικό για σύσφιξη LMR 400 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

## Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



5 x

### Αρ. προϊόντος 90022

EAN: 4043619900220

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x N αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: LMR 400
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 8 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Συνδετήρας: περ 29,6 x 20 x 20 mm  
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 30 x 16 x 16 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

### Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό N
-------------	----------------

### Technical characteristics

Frequency range:	8 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

### Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 400
Material body:	επινικελωμένο με ορείχαλκο
Diameter:	20 mm
Μήκος:	29,6 mm