

Delock BNC θηλυκό για σύσφιξη RG-59 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο θηλυκός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας.



5 x

Αρ. προϊόντος 90028

EAN: 4043619900282

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
ChinaΣυσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x BNC θηλυκό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG-59
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 75 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 500 MHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
Συνδετήρας: περ 30 x 11 x 11 mm
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 25 x 8 x 8 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

Interface

| | |
|-------------|----------------|
| σύνδεσμος : | 1 x BNC θηλυκό |
|-------------|----------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------|---------|
| Frequency range: | 500 MHz |
| Σύνθετη αντίσταση: | 75 Ohm |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| For cable diameter from to: | RG59 |
| Material body: | επινικελωμένο με ορείχαλκο |
| Diameter: | 11 m |
| Μήκος: | 30 mm |