

Delock TNC mamă pentru sertizare RG-59 cu tub de contracție potrivit

Descriere scurta

Acest conector mamă de la Delock cu tub de contracție potrivit este potrivit pentru conectarea componentelor tehnologiei de frecvență radio.



5 x

Nr. 90031

EAN: 4043619900312

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x TNC tată pentru sertizare
- Tip cablu: RG-59
- Carcasa: alamă nichelată
- Impedanță: 75 Ohm
- Interval frecvență: DC - 500 MHz
- Dimensiunii (LxIxI):
Conector: aprox. 30 x 12 x 12 mm
Tub de contracție termică: aprox. 25 x 8 x 8 mm

Cerinte de sistem

- Cablu coaxial adecvat pentru sertizare

Pachetul contine

- 5 x HF Adaptor

Interface

| | |
|------------|-----------------------|
| connector: | 1 x conector mamă TNC |
|------------|-----------------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------|---------|
| Frequency range: | 500 MHz |
| Impedance: | 75 Ohm |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| For cable diameter from to: | RG59 |
| Material body: | Alamă nichelată |
| Diameter: | 12 mm |
| Lungime: | 30 mm |