

Delock SMA tată pentru sertizare LMR200 cu tub de contracție potrivit

Descriere scurta

Acest conector tată de la Delock cu tub de contracție potrivit este potrivit pentru conectarea componentelor tehnologiei de frecvență radio.

**Nr. 90035**

EAN: 4043619900350

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată pentru sertizare
- Tip cablu: LMR200
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Impedanță: 50 Ohm
- Interval frecvență: DC - 6 GHz
- Dimensiunii (LxlxÎ):
Conector: aprox. 18 x 8 x 8 mm
Tub de contracție termică: aprox. 25 x 6 x 6 mm

Cerinte de sistem

- Cablu coaxial adecvat pentru sertizare

Pachetul contine

- 5 x HF Adaptor

Interface

| | |
|------------|--------------|
| connector: | 1 x SMA tată |
|------------|--------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Frequency range: | 6 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| For cable diameter from to: | LMR 200 |
| Material body: | Alamă placată cu aur |
| Diameter: | 8 mm |
| Lungime: | 18 mm |