


Delock PCI Express x1 kártya 2 x PS/2 porttal és 1 x USB tűfejjel - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Expressz kártya kibővíti személyi számítógépét két PS/2 porttal és egy belső USB 2.0 tűfejjel. A PS/2 portokhoz különböző eszközök csatlakoztathatók, úgy, mint egy klaviatúra és egy egér. A belső USB port használható USB eszközök csatlakoztatására egy opcionális kábel segítségével.



Tételszám 90049

EAN: 4043619900497

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
2 x PS/2 hüvely
belső:
1 x 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó
1 x PCI Express x1, V1.0
1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: ASIX MCS9990
- Maximális adatátviteli sebesség:
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Hot Plug, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.4 vagy újabb

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019
-----------------------------	--

Interface

Külső:	2 x PS/2 hüvely
Belső:	1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó 1 x 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó 1 x PCI Express x1, V1.0a

Technical characteristics

Lapkakészlet:	ASIX MCS9990
---------------	--------------