


Delock SATA 8 θυρών PCI Express x1 Κάρτα - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει έναν Η/Υ με οκτώ εσωτερικές θύρες SATA. Διαφορετικές συσκευές όπως δίσκοι SSD, σκληροί δίσκοι, δίσκοι DVD κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.



Αρ. προϊόντος 90072

EAN: 4043619900725

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 8 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 8 x 2 ακίδων κεφαλίδα για LED
- Chipset: Asmedia ASM1064, ASM1182E
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Δίσκος επανεκκίνησης

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 5.8 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Δίσκος επανεκκίνησης TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019

Interface

Συνδετήρας 1:	8 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x1, V2.0
σύνδεσμος 3:	8 x 2 pin pin header for LED

Technical characteristics

Chipset:	ASM1182e Asmedia ASM1064
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s