

# Delock PCI Express x4-kort till 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ + 1 x USB Type-C™ PD 20 Watt

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar datorn med ytterligare ett externt USB 3.2-uttag. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.

### SuperSpeed USB 20 Gbps

Kortet möjliggör en dataöverföringshastighet på 20 Gbps vid USB-C™-uttaget.

### Strömförsörjning (PD) vid USB-C™-porten

USB Type-C™-porten har stöd för strömförsörjning samt diverse snabbbladdningsteknologier. Detta gör det möjligt att ladda anslutna enheter som t.ex. smartphones, surfplattor och till och med bärbara datorer.



**Artikelnummer 90074**

EAN: 4043619900749

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hona
    - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
  - intern:
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
    - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Kringkretsar: Asmedia ASM3242
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 20 Gbps,
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps

- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Elkraft vid dataport: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Elkraft vid strömförsörjningsport: max. 20 watt (5 ~ 12 V)
- Bootbar
- Stödjer UASP
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stöd för flera IN (Multiple INs)

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 20 Gbps
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Formfaktor:                 | låg profil  |
| Funktion:                   | Bootbar   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.8.0 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|         |   |
|---------|---|
| Extern: | 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female<br>1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning |
|---------|---|

## Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Kringkretsar:             | Asmedia ASM3242 |
| Dataöverföringshastighet: | 20 Gbps         |