


Delock PCI Express x1 Kártya - 2 x külső USB 3.2 Gen 1 A-típusú USB csatlakozó + 1 x belső 19 tűs USB tű fejes apa - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express kártya bővíti a számítógépet két külső USB 3.2 porttal, valamint egy belső 19 tűs USB tűs fejú apa porttal. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.



Tételszám 90096

EAN: 4043619900961

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső: 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - belső:
 - 1 x 19 tűs, USB -s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó
 - 1 x SATA tápcsatlakozó
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Lapkakészlet: VIA VL805
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Támogatja a UASP használatát
- A 1.0-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Rendszerindításra alkalmas

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.13 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- PCI Express kártya USB 3.0
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above

Interface

Külső:	2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó 1 x 19 pin USB pin header male

Technical characteristics

Lapkakészlet:	VIA VL805
Sebességű adatátvitel:	5 Gbps