

# Delock Antena 5G LTE, WLAN SMA macho 2,5 dBi omnidireccional rígido negro autoadhesiva

## Descripción

Se puede instalar esta antena 5G LTE y WLAN en interiores y usarse para la recepción de diferentes bandas. Es completamente compatible con GSM, CDMA, GPRS, UMTS, LTE, banda baja 5G Sub-6 GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee y ISM.



## Número de elemento 90101

EAN: 4043619901012

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x SMA macho
- Intervalo de frecuencias:  
600 MHz - 960 MHz  
1710 MHz - 6000 MHz
- Ganancia de la antena: 2,5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 2,0:1
- Tipo de cable: RG-174
- Atenuación de cable: 0,9 dB @ 800 MHz por metro
- Color del cable: negro
- Longitud del cable: aprox. 3 m
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Material de la carcasa: Resistente a UV ABS
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 129,5 x 22,8 x 7,0 mm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

---

## Contenido del paquete

- Antena

---

## Image



## General

Mounting type:	Autoadhesiva
Suitable for indoor:	Si

## Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	600 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 6000 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impedanciaios:	50 Ohm
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 80 °C
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	3 m
Longitud:	129.5 mm
Width:	22,8 mm
Height:	7 mm
Color:	negro