

# Delock 5G LTE, WLAN κεραία SMA αρσενικό 2,5 dBi παντοκατευθυντικό άκαμπτο με μαύρος αυτοκόλλητη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία 5G LTE και WLAN μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λήψη διαφορετικών ζωνών. Είναι πλήρως συμβατό με GSM, CDMA, GPRS, UMTS, LTE, 5G χαμηλής ζώνης Sub-6 GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee και ISM.



3 m

## Αρ. προϊόντος 90101

EAN: 4043619901012

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMA βύσμα
- Εύρος συχνότητας:  
600 MHz - 960 MHz  
1710 MHz - 6000 MHz
- Απολαβή κεραίας: 2,5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0:1
- Τύπος καλωδίου: RG-174
- Εξασθένιση καλωδίου: 0,9 dB @ 800 MHz ανά μέτρο
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περ. 3 m
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 129,5 x 22,8 x 7,0 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

---

## Εικόνες



## General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

## Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	600 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 6000 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 80 °C
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3 m
Μήκος:	129.5 mm
Width:	22,8 mm
Height:	7 mm
Χρώμα:	μαύρο