

Delock Antenna 5G LTE, WLAN autoadesivo SMA maschio 2,5 dBi nero omnidirezionale asta fissa

Descrizione

Questa antenna 5G LTE e WLAN può essere installata all'interno e può essere utilizzata per la ricezione di diverse bande. È interamente compatibile con GSM, CDMA, GPRS, UMTS, LTE, 5G a banda bassa Sub-6 GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee e ISM.



3 m

Articolo n. 90101

EAN: 4043619901012

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:
600 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 6000 MHz
- Guadagno antenna: 2,5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0:1
- Tipo di cavo: RG-174
- Attenuazione cavo: 0,9 dB @ 800 MHz per metro
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza cavo: ca. 3 m
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 80 °C
- Materiale custodia: ABS resistente ai raggi UV
- Dimensioni (LxPxA): ca. 129,5 x 22,8 x 7,0 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera
-

Contenuto della confezione

- Antenna
-

Immagini



General

Mounting type:	Autoadesivo
Suitable for indoor:	Si

Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	600 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 6000 MHz
Antenna gain:	2.5 dBi
Impedance:	50 Ohm
Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 80 °C
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	3 m
Lunghezza:	129.5 mm
Width:	22,8 mm
Height:	7 mm
Colour:	nero