

# Delock Adapter SMA żeński do TS9 męski

## Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



### Numer artykułu 90108

EAN: 4043619901081

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SMA żeński
  - 1 x TS9 męski
- Obudowa: pozłacany mosiądz
- Rodzaj gwintu: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Zakres częstotliwości: 4 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Wymiary (DxS): ok. 16,8 x 8 mm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź TS9

## Zawartość opakowania

- Adapter

## Interface

Złącze 1:	1 x SMA żeński
Złącze 2:	1 x męski TS-9

## Technical characteristics

Frequency range:	4 GHz
Impedancja:	50 Ohm

## Physical characteristics

Materiał:	Pozłacany mosiądz
Długość:	16,8 mm
Width:	8,0 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A