

Delock Adaptor SMA mamă la TS9 tată

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor aparținând tehnologiei de frecvență radio.



Nr. 90108

EAN: 4043619901081

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SMA mamă
 - 1 x TS9 tată
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Tip filet: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Interval frecvență: 4 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 16,8 x 8 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA sau TS9 liber

Pachetul contine

- Adaptor

Interface

Conector 1:	1 x SMA mamă
Conector 2:	1 x TS-9 tată

Technical characteristics

Frequency range:	4 GHz
Impedance:	50 Ohm

Physical characteristics

Material:	Alamă placată cu aur
Lungime:	16,8 mm
Width:	8,0 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A