


Delock USB 5 Gbps sebességű PCI Expressz x1 kártya - 3 db. külső A-típusú + 2 db. külső USB Type-C™ anya és 1 db. belső 19 tűs USB tűfejes apa

Leírás

Ez a Delock PCI Expressz kártya kibővíti a személyi számítógépet három külső A-típusú és két külső USB Type-C™ porttal, valamint egy belső 19 tűs USB tűfejes apa porttal. Különböző USB eszközök, például pendrive, kártyaolvasó, külső keret stb. csatlakoztatható hozzá. Az elérhető maximális adatátviteli sebesség az 5 Gbps.



Tételszám 90109

EAN: 4043619901098

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 3 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
 - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hüvely
 - belső:
 - 1 x 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó
 - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Lapkakészlet: VIA VL805, Genesys Logic GL3510
- Akár 5 Gbps sebességű adatátvitel
- Áramforrás a SATA tápkonnektoron keresztül
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Támogatja a UASP használatát
- Számos IN-t támogat (Multiple INs)
- Rendszerindításra alkalmas

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- PCI Express kártya USB 5 Gbps
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Külső:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hüvely 3 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó 1 x 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Genesys Logic GL3510 VIA VL805
Sebességű adatátvitel:	5 Gbps