


Delock Αντάπτορας SMA θηλυκός με γωνία 90° PCB HBI59-1

Περιγραφή

This adapter by Delock is suitable for soldering on circuit boards. The gold coating prevents corrosion and ensures an optimal connection.



Αρ. προϊόντος 90198

EAN: 4043619901982

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMA Θηλυκή θύρα 90°
- Υλικό περιβλήματος: HBI59-1 επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- Τύπος κουβαριού: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Μήκος σπειρώματος: 5 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -55 °C ~ 155 °C
- Τοποθέτηση: 5 σημεία συγκόλλησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 27 x 24 x 12 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Adapter

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SMA jack 90° PCB
---------------	----------------------

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	C3604 brass gold plated
Thread length:	5 mm