


# Delock PCI Express x1 kartica na 1 x vanjski USB Type-C™ ženski PD 30 W + 2 x vanjski USB Tip-A ženski USB 5 Gbps

## Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje vaše računalo trima vanjskim USB 5 Gbps ulazima. Mogu se spojiti različiti USB uređaji poput USB memorijskog sticka, čitača kartice, vanjskog kućišta, itd.

### Napajanje (PD) na ulazu USB-C™

Ulaz USB Type-C™ podržava funkciju napajanja. To omogućava punjenje priključenih uređaja kao što su pametni telefoni, tableti i čak prijenosna računala.



### Predmet br. 90229

EAN: 4043619902293

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, ženski (prijenos podataka i napajanje)
    - 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
  - unutarnji:
    - 1 x 6 -polni kabel napajanja ženski
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: VIA VL805
- Brzina prijenosa podataka do 5 Gbps
- Napajanje preko 6-pinski priključka napajanja
- Električna snaga po priključku:
  - USB Type-C™: max. 30 watt (20 V / 1,5 A)
  - USB Tipa-A: 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 6.2 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom
- Napajanje sa 6-pinskim PCIe priključkom napajanja

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica USB 5 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Čimbenik oblika:            | niskoprofilni   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11<br>Linux Kernel 6.2 or above |

## Interface

|            |   |
|------------|---|
| Vanjski:   | 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski<br>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female (data transmission + Power Delivery) |
| Unutarnji: | 1 x 6-pinski priključak za napajanje<br>1 x PCI Express x1, V2.0                                      |

## Technical characteristics

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Skup čipova:               | VIA VL805                   |
| Brzina prijenosa podataka: | 5 Gbps                      |
| Maksimalna izlazna snaga:  | 20 V / 1,5 A<br>5 V / 0.9 A |