


Delock PCI Express x1-kort till 1 x externt USB Type-C™ hona PD 30 W + 2 x externa USB Typ-A hona USB 5 Gbps

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock expanderar datorn med tre externa USB 5 Gbps-anslutningar. Olika USB-enheter, som t.ex. USB-flashminne, kortläsare, externa höljen, m.fl., kan anslutas.

Strömförsörjning (PD) vid USB-C™-porten

USB Type-C™-porten stödjer strömförsörjningsfunktionen. Detta gör det möjligt att ladda anslutna enheter som t.ex. smartphones, surfplattor och till och med bärbara datorer.



Artikelnummer 90229

EAN: 4043619902293

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona (dataöverföring + strömförsörjning)
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
 - intern:
 - 1 x 6-stifts strömkontakt hona
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: VIA VL805
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- Strömförsörjning via 6 pin kontakt-strömanslutning
- Effekt per port:
 - USB Type-C™: max. 30 watt (20 V / 1,5 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Dator med en ledig PCI Express-plats
- Strömförsörjning med 6 stift PCIe nätaggregat

Paketets innehåll

- PCI Express-kort USB 5 Gbps
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	låg profil
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Extern:	2 x USB 5 Gbps Typ-A hona 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female (data transmission + Power Delivery)
Intern:	1 x 6-stifts strömanslutning 1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL805
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps
Högsta uteffekt:	20 V / 1,5 A 5 V / 0.9 A