

# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 2 x εξωτερικά USB 5 Gbps Τύπου-A + 2 x εσωτερικά USB 5 Gbps Τύπου-A με Διπλό Κανάλι - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 5 Gbps καθώς και δύο εσωτερικές θύρες USB 5 Gbps. Μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές USB όπως μια κάρτα μνήμης USB flash, ένας καρταναγνώστης, ένα εξωτερικό περίβλημα κλπ.

### ????? ??????

Η κάρτα Delock PCIe παρέχει δύο αποκλειστικά κανάλια 5 Gbit/s, καθένα από τα οποία συνδέεται σε δύο θύρες USB. Αυτός ο σχεδιασμός με τις ανεξάρτητες θύρες βελτιώνει την απόδοση μεταφέροντας δεδομένα σε δύο μεμονωμένα κανάλια PCI Express. Αυτό επιτρέπει την γρηγορότερη μεταφορά δεδομένων.


Εάν συνδεθούν αρκετές συσκευές USB σε μια συμβατική κάρτα PCI Express (μονής αρτηρίας), το μέγιστο εύρος ζώνης διαμοιράζεται σε όλες τις θύρες. Εξαιτίας των δύο τσιπ ελέγχου κεντρικού υπολογιστή (host controller chipsets), η κάρτα Delock χρησιμοποιεί μόνο δύο θύρες αντί για τέσσερις σε ένα κανάλι. Αυτό μειώνει τη συμφόρηση και διπλασιάζει το διαθέσιμο εύρος ζώνης.

## Χωρίς επιπρόσθετη παροχή ενέργειας

Εξαιτίας στον ενσωματωμένο έλεγχο παροχής ενέργειας των 5 V DC, η κάρτα PCIe δε χρειάζεται επιπρόσθετη παροχή ενέργειας.

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά:
    - 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
  - εσωτερικά:



### Αρ. προϊόντος 90282

EAN: 4043619902828

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

- 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
- 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: 2 x Renesas uPD720202, Asmedia ASM1806
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.0
- Δίσκος επανεκκίνησης

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 6.2 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express USB 5 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 6.2 or above
-----------------------------	---

## Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό

## Technical characteristics

Chipset:	Renesas uPD720202 Asmedia ASM1806
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps