


Delock HDMTD singel + Powerpin hane vinklad för PCB

Beskrivning

This adapter by Delock is suitable for connecting components of electronic technology and electronic in vehicles.

Ström över HDMTD

Med +6 strömstift har den här HSD-anslutningen ytterligare ett strömuttåg. Utöver datasignalen överförs strömmen via separata ledare (strömstift) för att mata terminalenheten med ström.



Notera

- Compatible to H-MTD®

Artikelnummer 90328

EAN: 4043619903283

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse


Specifikationer

- Anslutning: 1 x HDMTD hane 90° + Powerpin PCB
- HDMTD Z: RAL 5021 vattenblå
- Stift: mässing
- Isolator: LCP
- Plastskal: PA46
- Lödningsprocess: THT
- Frekvensområde: DC - 10 GHz
- Impedans: 100 Ohm
- Parningscykler: ≥ 25
- Mått (LxBxH): ca 26 x 21 x 13 mm

Paketets innehåll

- HDMTD plug

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x HDMTD hane 90° PCB
------------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 10 GHz
Impedans:	100 Ohm