


Delock PCI Express x1 Kartica na 2 x interna USB 3.0 zatična glava

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo dvama unutarnjim USB 3.0-zatičnim ulazima. Različiti USB uređaji, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskog kućišta itd., mogu se spojiti na karticu koristeći dodatni kabel.

Dodatna nadogradnja USB ulaza

PCIe kartica omogućava nadogradnju vanjskih USB ulaza na prednjoj strani računala ili nosaču utora, koristeći dodatne kabele, nosače utora ili prednje ploče.



Predmet br. 90387

EAN: 4043619903870

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 2 x 19-polna USB 3.0 muška priključnica
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: VIA VL805
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Podržava xHCI specifikacije V1.0
- Podržava UASP

Preduvjeti sustava


- Linux Kernel 4.9.4 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x1
Priključak 2:	2 x 19-polna USB 5 Gbps muška priključnica
priključak 3:	1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL805
Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps