


Delock PCI Express x1-kort till 2 x internt USB 3.0-stifthuvud

Beskrivning

PCI Express-kort från Delock som utökar en dator med två interna USB 3.0-stifthuvuden. Olika USB-enheter, som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen, m.fl., kan anslutas till kortet med hjälp av en valfri kabel.

Valfri utökning av USB-portar

PCIe-kort som möjliggör utökning av de externa USB-portarna på framsidan av datorn eller på spårfastet med ytterligare kablar, spårfästen eller frontpanelen.



Artikelnummer 90387

EAN: 4043619903870

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hane)
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Kringkretsar: VIA VL805
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Stöder xHCI-specifikationer V1.0
- Stödjer UASP

Systemkrav


- Linux Kernel 4.9.4 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Kontakt 1:	1 x PCI Express x1
Kontakt 2:	2 x 19-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hane)
kontakt 3:	1 x SATA 15-stifts strömkontakt

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL805
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps