


# Delock Scheda PCI Express SATA a 8 porte

## Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande il PC di otto porte SATA esterne. È possibile collegare alla scheda vari dispositivi, tra cui SSD, dischi rigidi, unità DVD, ecc.



### Articolo n. 90391

EAN: 4043619903917

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 8 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
  - 1 x PCI Express x2, V2.0
- Chipset: Marvell 88SE9235, Marvell 88SM9705
- 12 x indicatore LED
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile (SATA 1 - 4)


## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.9.4 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x2 / x4 / x8 / x16 / x32 libero

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- 4 x Cavo SATA, lunghezza ca. 50 cm
- CD contenente il driver
- Manuale utente

## Immagini



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	12 x

## Interface

Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0 8 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-----------	--

## Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9235 Marvell 88SM9705
----------	--------------------------------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------