


Delock 2 ulaza SATA PCI Express x1 Kartice s RAID-om

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva unutarnja SATA priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji, kao što su SSD pogoni, tvrdi diskovi, DVD pogoni, itd.

RAID

Kod korištenja više od jednog SATA priključka postoji mogućnost korištenja različitih RAID načina rada.



Predmet br. 90392

EAN: 4043619903924

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 2 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 2 x 2-polna priključnica za LED
- Skup čipova: Asmedia ASM1061R
- Podržava RAID 0, 1, SPAN
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Brza zamjena
- Može se pokrenuti

Preduvjeti sustava


- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- LED kabel
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	---

Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
------------	--

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------