


# Delock SATA PCI Express x1-kort med 2 portar med RAID

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två interna SATA-portar. Olika enheter som t.ex. SSD-enheter, hårddiskar, DVD-spelare osv. kan anslutas till kortet.

### RAID

Vid användning av mer än en SATA-port är det möjligt att använda andra RAID-lägen.



**Artikelnummer 90392**

EAN: 4043619903924

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
  - 2 x 2-stifts stift huvud för LED
- Kringkretsar: Asmedia ASM1061R
- Stödjer RAID 0, 1, SPAN
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stödjer DevSleep
- Hot Swap
- Bootbar

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC med en ledig PCI Express-plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- LED-kabel
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
---------	--

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------