


# Delock 2 ulaza SATA PCI Express x2 Kartice s RAID 1-om - zrcaljenje postojećih podataka

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva unutarnja SATA priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji, kao što su SSD pogoni, tvrdi diskovi, DVD pogoni, itd.

### RAID 1

Posebna značajka ove PCIe kartice je ta da SSD / HDD, koja već sadrži podatke, ne treba biti formatirana kako bi se napravio RAID 1 sklop s drugim SSD-om / HDD-om. Podaci postojećeg SSD-a / HDD-a zrcalit će se s novim.



### Predmet br. 90406

EAN: 4043619904068

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 2 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
  - 1 x PCI Express x2, V2.0
  - 4 x 2-polna priključnica za LED
- Skup čipova: Asmedia ASM1062R
- Podržava RAID 1
- Kratkospojnik za RAID modus uključivanje / isključivanje (ON / OFF)
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Utikač pod naponom

## Preduvjeti sustava


- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Čimbenik oblika:            | niskoprofilni   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x PCI Express x2, V2.0        |
| Priključak 2: | 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug      |
| priključak 3: | 4 x 2-polna priključnica za LED |

## Technical characteristics

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Skup čipova:   | Asmedia ASM1062R |
| RAID function: | 1                |

## Physical characteristics

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | niskoprofilni<br>standard |
|---------------|---------------------------|