


# Delock PCI Express x1 Kártya > 4 x RS-232 soros csatlakozó

## Leírás

A Delock PCI Express kártya négy külső soros RS-232 porttal bővíti a számítógépet. Különböző eszközök, úgy mint szkennerek, protokoll átalakító vagy IoT elemek, kapcsolhatók ehhez a kártyához.

### Alacsony profilú formatényező

A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.



**Tételszám 90410**

EAN: 4043619904105

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 2 x soros RS-232 DB9 dugó
    - 2 x soros RS-232 DB9 dugó (külön hátsó konzolon)
  - belső:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Lapkakészlet: WCH CH384L
- UART 16C550, 16C552, 16C554-kompatibilis
- Akár 115,2 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 256 bájt
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Relatív páratartalom: 0-95% (nem lecsapódó)
- Méretek (HxSzxM): kb. 82 x 61 x 16 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.18 vagy újabb
- Windows Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel és egy hátsó nyílással

---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 4 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Formaténevező:	alacsony profilú
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Külső:	4 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	WCH CH382L
Sebességű adatátvitel:	4 x 115,2 Kb/s
FIFO:	4 x 256 Byte
Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 85 °C
UART:	16C550 16C552 16C554

## Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------

Szín:

zöld

