

# Delock PCI Express Karta x1 na 8 x Sériový RS-232

## Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o osm externí sériové porty RS-232. K této kartě mohou být připojeny různá zařízení jako jsou skener, převodník protokolu, zařízení IoT atd.

### Kabel výstupu

Kabel výstupu délky přibližně 45 cm zajišťuje vysokou flexibilitu u osmi portů RS-232 a zjednodušuje manipulaci s počítači, stroji, zařízeními atd.



0°C  +70°C

**Číslo produktu 90411**

EAN: 4043619904112

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x DB62 samice
    - přípojovací kabel: DB62 samec > 8 x sériový RS-232 DB9 samec
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: SystemBase 16C1058PCI
- Kompatibilní s 16C550 UART
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- FIFO: 8 x 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 45 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 93 x 78 x 12 mm


## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volným PCI Express slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 1 sériový propojovací kabel
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Externí:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug 1 x Sub-D 62 Pin
Interní:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Chipsetem:	SystemBase 16C1058PCI
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps bis zu 8 x 230,4 kbps
FIFO:	8 x 256 Byte
Provozní teplota:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	16C550
Support:	Modbus
Data bits:	5, 6, 7, 8

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	45 cm
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Materiál:	PVC
Barva:	zelený