

# Delock Záslepka do slotu s 1 x externím 22 pinovým zástrčkovým konektorem SATA


## Popis

Tato záslepka do slotu značky Delock rozšiřuje PC o 22pinový zástrčkový konektor SATA a umožňuje vyvést interní konektor SATA na vnější stranu za účelem připojení externích zařízení SATA pomocí kabelu (např. položka 84406). To umožňuje externí manipulaci například čteček karet (položka 91661 a 91673) nebo pevných disků v případě servisu.

Kabely záslepky do slotu jsou vnitřně připojeny k základní desce a k napájecí jednotce. Tak jsou interní napájecí spojení i připojení SATA vyvedeny ven, za účelem připojení zařízení s 22 pinovým připojením SATA k počítači.

## Poznámka

Kabely SATA se západkovou funkcí není možné připojovat.



### Číslo produktu 90418

EAN: 4043619904181

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - interní:
    - 1 x 7 pin SATA 6 Gb/s samice
    - 1 x Molex 4 pin samec
  - externí:
    - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Zpětně kompatibilní s SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průřez kabelu:
  - 26 AWG datové vodiče
  - 18 AWG napájecí vodiče
- Záslepka: standard
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 25 cm

## Systémové požadavky

- PC s volným slotem
  - Volný samec SATA 7 pin na základní desce
  - Volný Molex 4 pin port samice
- 

## Obsah balení

- Zadní záslepka (Rear bracket)

## General

Provedení:	Zadní záslepka (Rear bracket)
Specifikace:	SATA 6 Gb/s

## Interface

Externí:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
Interní:	1 x 4 pinový napájecí konektor 1 x 7 pin SATA 6 Gb/s samice

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
-----------------------	--------

## Physical characteristics

Délka kabelu:	25 cm
Conductor gauge:	26 AWG datové vodiče 18 AWG napájecí vodiče
Typ šroubku:	#4-40 UNC