


# Delock Placă PCI Express x1 SATA cu 2 porturi - factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi interne SATA. Puteți conecta diferite dispozitive, precum unități SSD, hard diskuri, unități DVD etc. la placă.

**Nr. 90431**

EAN: 4043619904310

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - intern:
    - 2 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
    - 1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipset: JMicron JMB582
- 3 x indicator cu LED
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC cu slot PCI Express liber


---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicator cu LED:	3 x

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1, V3.0
Conector 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------