


Delock PCI Express x1 Kártya - 2 x belső M.2 Key B

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépét. Lehetővé teszi, hogy két 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 SATA-modult csatlakoztasson a kártyához. A nagy hűtőbordáknak köszönhetően az M.2 modulok megfelelő hűtése garantált.



Tételszám 90432

EAN: 4043619904327

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
1 x PCI Express x1, V3.0
- Lapkakészlet: JMicron JMB582
- 3 x LED jelzőfény
- Csatolófelület: SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a DevSleep használatát
- Hot Swap
- Rendszerindításra alkalmas


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Hűtőborda
- 2 x hőpárna
- M.2 rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek



General

Formaténevező:	alacsony profilú
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal

Interface

Csatlakozó 1:	1 x PCI Express x1, V3.0
Csatlakozó 2:	2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	JMicron JMB582
---------------	----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------