

Delock Βύσμα RP-SMA καλωδίου κεραίας προς θηλυκό RP-SMA LMR/CFD100 10 m low loss

Περιγραφή

Το καλώδιο κεραίας της Delock είναι κατάλληλο για σύνδεση τμημάτων με τεχνολογία ραδιοφωνικής συχνότητας.



10 m

Αρ. προϊόντος 90465

EAN: 4043619904655

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x RP-SMA βύσμα >
 - 1 x RP-SMA θηλυκό
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Τύπος καλωδίου: LMR100
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Εξασθένιση καλωδίου: 0,99 dB @ 2 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,79 mm
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 28 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 10 m



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα RP-SMA
Συνδετήρας 2:	1 x RP-SMA θηλυκό

Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm
--------------------	--------

Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	LMR100
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	10 m