

# Delock Βύσμα RP-SMA καλωδίου κεραίας προς βύσμα RP-SMA LMR/CFD100 2 m low loss

## Περιγραφή

Το καλώδιο κεραίας της Delock είναι κατάλληλο για σύνδεση τμημάτων με τεχνολογία ραδιοφωνικής συχνότητας.



2 m

### Αρ. προϊόντος 90477

EAN: 4043619904778

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x RP-SMA βύσμα >
  - 1 x RP-SMA βύσμα
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Τύπος καλωδίου: LMR100
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Εξασθένιση καλωδίου: 0,99 dB @ 2 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,79 mm
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 6,4 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 2 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

## Εικόνες



### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα RP-SMA
Συνδετήρας 2:	1 x βύσμα RP-SMA

### Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm
--------------------	--------

### Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	LMR100
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	2 m